

O presente documento visa apresentar o planejamento de novas contratações a serem realizadas no ano de 2026, no Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM), do Município de Caxias do Sul/RS, conforme Lei Federal nº 14.133/2021 (Art. 12, VII, §1º) e Decreto Municipal nº 22.882/2023.

O presente documento visa apresentar o planejamento de novas contratações a serem realizadas no ano de 2026, no Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM), do Município de Caxias do Sul/RS, conforme Lei Federal nº 14.133/2021 (Art. 12, VII, §1º) e Decreto Municipal nº 22.882/2023.

Unidade Responsável	Categoria do Item	Id	Código do Item	Descrição do Item	Unidade de Fornecedor	Quantidade Estimada	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Data Desplejado
IPAM	Serviço	#001	42256	LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, ACOMPANHADOS, INDIVIDUALMENTE, DE CILINDRO AUXILIAR DE RESERVA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, COM VALVULA REGULADORA COMPLETA, EM REGIME DE COMODATO, COM CAPACIDADE ENTRE 3,0M³ E 8,0M³, INCLUSIVE RECARGA QUANTO NECESSÁRIO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO IPAM, CONFORME O PREVISTO NESTE CONTRATO.	CONJUNTO	360	303.18	109143.77	109143.77	04/28/26
IPAM	Serviço	#002	42256	CARGA DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, PARA CILINDROS DE TRANSPORTE COM CAPACIDADE ENTRE 1,0M³ E 2,0M³, SENDO OS CILINDROS FORNECIDOS EM COMODATO, ACOMPANHADOS DE CARRINHO PARA TRANSPORTE, CONFORME O PREVISTO NESTE CONTRATO.	CARGA	360	43.52	15667.41	15667.41	04/28/26
IPAM	Serviço	#003	19366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA ATUARIAL PARA O SISTEMA DE SAÚDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM, COMPREENDENDO ASSESSORIA, SIMULAÇÕES, CÁLCULOS DIVERSOS, NOTAS E AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL.	MES	12	5901.12	70813.46	70813.46	08/30/26
IPAM	Serviço	#004	19366	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE NATUREZA ATUARIAL PARA O SISTEMA DE SAÚDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - IPAM, COMPREENDENDO ASSESSORIA, SIMULAÇÕES, CÁLCULOS DIVERSOS, NOTAS E AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL.	MES	12	8954.23	107450.77	107450.77	08/30/26
IPAM	Serviço	#005	33692	TRANSLADO URBANO SEM MÉDICO	UN	96	273.90	26294.70	26294.70	08/31/26
IPAM	Serviço	#006	33692	TRANSLADO INTERURBANO SEM MÉDICO	UN	180	197.21	35498.60	35498.60	08/31/26
IPAM	Serviço	#007	33692	TRANSLADO INTERURBANO COM MÉDICO	KM	6000	7.67	46032.19	46032.19	08/31/26
IPAM	Serviço	#008	33692	Prestação de serviços de manutenção para o prédio do IPAM - VALOR DA HORA EM HORÁRIO COMERCIAL DAS 08H AS 18H30MIN.	KM	6000	3.95	23680.93	23680.93	08/31/26
IPAM	Serviço	#009	32496	Prestação de serviços de manutenção para o prédio do IPAM - VALOR DA HORA EM HORÁRIO ESPECIAL DAS 18H30MIN AS 24H00MIN, SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS.	H	576	91.94	52956.14	52956.14	10/30/26
IPAM	Serviço	#010	32496	Prestação de serviços de manutenção para o prédio do IPAM - VALOR DA HORA EM HORÁRIO ESPECIAL DAS 18H30MIN AS 24H00MIN, SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIADOS.	H	20	149.06	2981.22	2981.22	10/30/26
IPAM	Serviço	#011	32227	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE solução de tecnologia da informação (TI) – LOCAÇÃO INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	MES	12	2954.84	35458.08	35458.08	12/30/26
IPAM	Produto	#012	68965	ADAPTADOR PARA TOMADA PINO MULTIPLICADOR TRIPOLAR (TET) a) branco; b) preto; c) plástico ABS; d) 10A; e) três tomadas.	UN	6	8.78	52.65	52.65	05/13/26
IPAM	Produto	#013	45084	ASSIENTO PI VASO SANITARIO PLASTICO BRANCO	UN	6	40.34	242.06	242.06	05/13/26
IPAM	Produto	#014	62417	BOTÃO ACIONADOR SUPERIOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA: a) modelo universal.	UN	3	31.66	94.98	94.98	05/13/26
IPAM	Produto	#015	62418	BOTÃO ACIONADOR SUPERIOR PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA: a) modelo universal.	UN	3	48.28	144.84	144.84	05/13/26
IPAM	Produto	#016	63883	CANALETA 20 X 10 X 2.000 MM: a) fabricado em PVC inerte e antichamas; b) encaixes reforçados para garantir perfila fixação entre a base e a lampa; c) acabamento perfeito sem quebrar; d) com divisão e fita adesiva para fixação	UN	10	31.40	313.95	313.95	05/13/26
IPAM	Produto	#017	65078	CANALETA 20 X 10 X 2.000 MM: a) fabricado em PVC inerte e antichamas; b) encaixes reforçados para garantir perfila fixação entre a base e a lampa; c) acabamento perfeito sem quebrar; d) com divisão e fita adesiva para fixação	UN	10	5.56	55.61	55.61	05/13/26
IPAM	Produto	#018	44078	CORREDICA TELESÓPICA 550 MM - JOGO COM 02 PEÇAS, CONSTITUIDA DE AÇO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO EM GAVETAS DE MADEIRA; COM CAPACIDADE DE, APROXIMADAMENTE, 30 QUILOS; QUE POSSIBILITE UM ADEQUADO DESLIZAMENTO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE GAVETAS.	UN	3	18.91	56.73	56.73	05/13/26
IPAM	Produto	#019	40326	FITA ISOLANTE COM ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750 V: COBERTURA FINAL EM EMENDAS E TERMINAÇÕES, FORMANDO CAPA PROTETORA ALTAMENTE RESISTENTE À ABRASÃO, GARANTINDO PERFEITA ISOLAÇÃO NAS DIVERSAS CONDIÇÕES DE INTENPERES, QUE ATENDA AS NORMAS 60454-1-1 CLASSE B. MEDIDAS: 19 MM X 20 M. PADRÃO DE REFERÊNCIA: 3M, MODELO CÓDIGO: HIGHLAND	UN	3	13.28	39.83	39.83	05/13/26
IPAM	Produto	#020	47269	LÂMPADA TUBO LED, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, T8, COM 120CM DE COMPRIMENTO, 20W, 220 VOLTS.	UN	3	2.73	8.20	8.20	05/13/26
IPAM	Produto	#021	45013	LÂMPADA LED 42W - 220V: a) base E27; b) vida útil de 25.000 horas; c) eficiência luminosa: mínimo de 109 lm/w; d) ângulo de abertura de 220°; e) temperatura da cor: 6.500 K; f) deve utilizar LED com certificação LM80. (TERREO)	UN	30	11.57	346.98	346.98	05/13/26
IPAM	Produto	#022	57176	LÂMPADA BULBO LED A60 G5 W - 220V: a) base E27; b) vida útil de 25.000 horas; c) eficiência luminosa: mínimo de 94 lm/W; d) temperatura da cor: 6500 K; e) deve utilizar LED com certificação LM80 (CORREDORES)	UN	6	21.00	126.00	126.00	05/13/26
IPAM	Produto	#023	57174	MOLAS AEREA AMORTECEDORA PARA PORTA: a) prata; b) regulagem de fechamento 180° a 20° a 0°; c) instalação reversível direita / esquerda; d) largura da porta menor ou igual a 1.100 mm; e) funcionamento mecânico hidráulico.	UN	15	3.16	47.33	47.33	05/13/26
IPAM	Produto	#024	43489	ORGANIZADOR DE CABOS COM VELCRO: a) dimensões de 1,2 cm x 15 cm.	UN	4	43.27	173.07	173.07	05/13/26
IPAM	Produto	#025	32994	REGUA DE ALIMENTAÇÃO COM FILTRO DE LINHA: a) grau de proteção IP20; b) tecnologia de proteção: Varistor de Óxido Metálico (dispensa o uso de fusível); c) com chave disjuntora rearmável; d) conexão de entrada: Cabo PP com comprimento mínimo de 1,4 m e plugue 2P+1T 10A; e) conexão de saída: no mínimo 4 tomadas 2P+1T 10A; f) entrada AC de 90-240 V automática; g) cor: Preta.	UN	2	218.10	436.20	436.20	05/13/26

O presente documento visa apresentar o planejamento de novas contratações a serem realizadas no ano de 2026, no Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM), do Município de Caxias do Sul/RS, conforme Lei Federal nº 14.133/2021 (Art. 12, VII, §1º) e Decreto Municipal nº 22.882/2023.

[illegible]

(Alterado em 03/09/2025)

O presente documento visa apresentar o planejamento de novas contratações a serem realizadas no ano de 2026, no Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM), do Município de Caxias do Sul/RS, conforme Lei Federal nº 14.133/2021 (Art. 12, VII, §1º) e Decreto Municipal nº 22.882/2023.

Unidade Responsável	Categoria do Item	Id	Código do Item	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Estimada	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Data Dessejada
IPAM	Produto	#081	46078	ENVOLPE DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA: TAMANHO: FECHADO 17,0X25,0CM; PAPEL / GRAMATURA: CARTOLINA AZUL, 180G/M². NÚMERO DE CORES: IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, 1X0 CORES; ACABAMENTO: NECESSITA DE CORTE, VINCO E COLAGEM MANUAL. A ABERTURA FICA NA LATERAL DIREITA MEDINDO 17,0CM E POSSUI UM SEMICÍRCULO DE 2,0CM DE RAIO RECORTADO NO CENTRO DA MESMA LATERAL, FACA DE CORTE	UN	500	1.49	743.99	743.99	05/13/26
IPAM	Produto	#082	41156	ESPIRAIS 9 MM DE PLÁSTICO PARA ENCADENAÇÃO	UN	20	0.35	6.96	6.96	05/13/26
IPAM	Produto	#083	43143	ESPIRAL 0,12MM - PARA ENCADENAÇÃO, TRANSPARENTE, 0,12MM DE DIÂMETRO.	UN	5	1.06	5.28	5.28	05/13/26
IPAM	Produto	#084	45963	ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO, TRANSPARENTE, COM 0,20MM DE DIÂMETRO.	UN	5	0.37	1.84	1.84	05/13/26
IPAM	Produto	#085	45966	ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO, TRANSPARENTE, COM 0,25MM DE DIÂMETRO.	UN	5	0.37	1.85	1.85	05/13/26
IPAM	Produto	#086	45966	ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO, TRANSPARENTE, COM 0,33MM DE DIÂMETRO.	UN	5	1.76	8.79	8.79	05/13/26
IPAM	Produto	#087	10412	EXTRATOR DE GRAMPOS: EM AÇO INOX; MEDIDAS: 150 MM X 45 MM X 20 MM (C X L X A).	UN	1	1.20	1.20	1.20	05/13/26
IPAM	Produto	#088	56266	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM x 30 M; a) medidas: aproximadamente 12 mm x 30 m; b) dorso de filme de polipropileno biotentado e adesivo acrílico à base d'água; c) fita com excelente aderência, rolo uniforme, sem rebaba de cola.	UN	10	0.66	6.65	6.65	05/13/26
IPAM	Produto	#089	56265	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA: a) medidas: entre 45 a 50 mm x 60 m; b) dorso de filme de polipropileno biotentado e adesivo acrílico à base d'água; c) fita com excelente aderência, rolo uniforme, sem rebaba de cola.	UN	35	6.13	214.60	214.60	05/13/26
IPAM	Produto	#090	10456	FITA CREPE: PAPEL CREPADO, COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINAS SINTÉTICAS; MEDIDAS: ENTRE 24 E 25 MM X 50M. DEVE SUPOORTAR ATÉ 40 KG, COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME, SEM REBARBA DE COLA.	UN	2	4.17	8.34	8.34	05/13/26
IPAM	Produto	#091	10461	FITA DUPLA FACE, ROLO DE 19MM X 30M.	UN	2	6.00	12.01	12.01	05/13/26
IPAM	Produto	#092	56269	FITA PARA ROTULADOR TZ 231, 1/2", 12MM, PRETO SOBRE BRANCO	UN	3	68.59	205.78	205.78	05/13/26
IPAM	Produto	#093	42064	FITA RIBBON ORIGINAL PARA IMPRESSORA EVOLIS PRIMACY: a) Tipo: Monocromática Preto K; b) Capacidade: Mínima de 1.000 impressões	UN	1	26.47	26.47	26.47	05/13/26
IPAM	Produto	#094	68891	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO: a) material externo: polipropileno; b) isolamento térmico: ampola de vidro; c) conservação térmica mínima: 6 horas; d) sistema de servir: rola de dupla ação (rolha e bico); e) com alça lateral; f) sem estampa.	UN	3	268.39	805.18	805.18	05/13/26
IPAM	Produto	#095	58754	GRAFITE 0,7 MM: a) 2b; b) dimensões: 0,7 mm x 60 mm; c) grafite resistente e escrita sem borrões; d) apresentação: tubete com 12 minas.	UN	15	114.06	228.11	228.11	05/13/26
IPAM	Produto	#096	56280	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO: a) longo; b) comprimento entre 13 e 18 cm; c) cor: preto; d) para grampos tamanho 266; e) todo em aço pintado, com base plástica antiderrapante; f) capacidade para grampear, no mínimo, 25 folhas de 75 g/m² sem danificar o grampo ou massigar o papel.	UN	5	57.62	288.10	288.10	05/13/26
IPAM	Produto	#097	56286	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 266: a) galvanizado; b) fabricado com arame de aço revestido resistente à oxidação; c) para grampear até 20 folhas (papel de 75 g/m²); d) sem rebaba, sem sobras de cola; e) apresentação: caixa com 1000 grampos	CX	61	3.90	238.18	238.18	05/13/26
IPAM	Produto	#098	10569	LAPISEIRA TÉCNICA 0,7 MM: CANICO DE 3MM DE ALTURA; CORPO, PONTEIRA E MECANISMOS INTERNOS EM METAL RESISTENTE; BORRACHA PARA APAGAR CORREÇÕES NA PARTE SUPERIOR; IDEAL PARA PROJETISTAS E DESENHISTAS, PARA GRAFITE DE 0,7MM.	UN	10	2.22	22.16	22.16	05/13/26
IPAM	Produto	#100	56293	LAPIS PRETO Nº 2: a) apontado; b) fabricado com madeira reflorestada; c) formato sextavado; d) com grip; e) grafite de ótima qualidade.	UN	40	0.23	9.29	9.29	05/13/26
IPAM	Produto	#101	56295	LIVRO ATA: a) com 100 folhas brancas; b) numeradas; c) com pauta; d) costurado; e) capa dura e cartonada; f) tamanho aproximado 220 mm X 320 mm (largura x altura); g) cor: preto	UN	2	14.42	28.83	28.83	05/13/26
IPAM	Produto	#102	56297	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA: a) capa dura; b) miolo em papel off-set; c) folhas numeradas; d) mínimo de 100 folhas; e) medidas aproximadas: 153 mm x 216 mm	UN	2	14.25	28.49	28.49	05/13/26
IPAM	Produto	#103	32493	LUXEIRA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 15 L: a) redonda; b) sem tampa; c) estrutura não vazada; d) constituída de plástico polipropileno altamente resistente; e) na cor cinza; f) dimensões aproximadas de 23,0 cm de diâmetro e 29,0 cm de altura	UN	3	15.14	45.43	45.43	05/13/26
IPAM	Produto	#104	56301	MOLHA DEDOS: a) ligeiramente perfumado; b) para o manuseio de papéis; c) atóxico, não deve manchar, não deve conter glicerina; d) apresentação: pote com 12 gramas.	UN	10	3.37	33.66	33.66	05/13/26
IPAM	Produto	#105	56597	PASTA ABA ELÁSTICO: a) plástica transparente; b) 34 cm x 24,5 cm.	UN	2	3.51	7.03	7.03	05/13/26
IPAM	Produto	#106	10812	PASTA AZ LOMBO ESTREITO EM CARTÃO MACIO DE ALTA QUALIDADE: 2,4 MM DE ESPESSURA, FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, CANTONEIRA DE PROTEÇÃO NA PARTE INFERIOR DA PASTA, FERRAGEM NIQUELADA DE ALTA DURABILIDADE, ACOMPANHIA ETIQUETA PERSONALIZADA; TAMANHO OFÍCIO: CORES: PRETA, BRANCA, AZUL, AMARELA, VERMELHA, VERDE, ROSA, LARANJA	UN	1	52.31	52.31	52.31	05/13/26
IPAM	Produto	#107	10814	PASTA AZ LOMBO LARGO EM CARTÃO MACIO DE ALTA QUALIDADE: COM 2,4 MM DE ESPESSURA, FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, CANTONEIRA DE PROTEÇÃO NA PARTE INFERIOR DA PASTA, FERRAGEM NIQUELADA DE ALTA DURABILIDADE, ACOMPANHIA ETIQUETA PERSONALIZADA; OFÍCIO: CORES: PRETA, BRANCA, AZUL, AMARELA, VERMELHA, VERDE, ROSA, LARANJA.	UN	1	49.60	49.60	49.60	05/13/26
IPAM	Produto	#108	56596	PASTA CATÁLOGO: a) capa dura; b) brochada; c) na cor preta; d) capa com visor e bolso na contra capa; e) 100 sacos transparentes tamanho ofício de 10 micras; f) 4 parafusos de ajuste em metal.	UN	2	16.04	32.08	32.08	05/13/26
IPAM	Produto	#109	45979	PASTA POLÍONDA, TAMANHO OFÍCIO, COM ELÁSTICO, COR CINZA, LOMBADA DE 40MM.	UN	1	3.48	3.48	3.48	05/13/26
IPAM	Produto	#110	10831	PILHA ALCALINA GRANDE JOGO COM 2 UNIDADES	UN	1	19.07	19.07	19.07	05/13/26
IPAM	Produto	#111	10832	PILHA ALCALINA MÉDIA JOGO COM 2 UNIDADES	UN	2	13.82	27.65	27.65	05/13/26
IPAM	Produto	#112	10871	PILHA ALCALINA PALITO: TAMANHO AAA, JOGO COM 2 UNIDADES.	UN	4	9.43	37.74	37.74	05/13/26
IPAM	Produto	#113	10873	PILHA ALCALINA PEQUENA: TAMANHO AA, JOGO COM 2 UNIDADES.	UN	4	3.67	14.69	14.69	05/13/26
IPAM	Produto	#114	46078	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COM PONTA REDONDA, NAS CORES: VERMELHA, AZUL, PRETA E VERDE. DIVIDIR A QUANTIDADE PROPORCIONALMENTE ENTRE AS CORES.	UN	8	1.56	12.49	12.49	05/13/26
IPAM	Produto	#115	56612	PINCEL MARCA TEXTO FLORESCENTE - COR AMARELO: a) tinta de composição especial fluorescente; b) ponta chanfrada, com 4 mm aproximado; c) com tampa; d) não recarregável.	UN	60	0.93	55.72	55.72	05/13/26
IPAM	Produto	#116	56706	PINCEL MARCA TEXTO FLORESCENTE - COR LARANJA: a) tinta de composição especial fluorescente; b) ponta chanfrada, com 4 mm aproximado; c) com tampa; d) não recarregável	UN	15	0.93	13.93	13.93	05/13/26
IPAM	Produto	#117	56613	PINCEL MARCA TEXTO FLORESCENTE - COR VERDE: a) tinta de composição especial fluorescente; b) ponta chanfrada, com 4 mm aproximado; c) com tampa; d) não recarregável	UN	15	0.93	13.93	13.93	05/13/26
IPAM	Produto	#118	56622	REFIL PARA EMBALADOR DE GUARDA-CHUVA: a) fabricado em polietileno de alta densidade; b) cor: transparente; c) dimensões aproximadas: c.1) comprimento: 73 a 75 cm; c.2) largura: 14 a 16 cm; c.3) distância entre furos: 9 cm; c.4) espessura: 30 micras; c) compatível com embalador da marca "Sekurá"; e) apresentação: caixa com 1.000 unidades."	UN	2	244.30	488.60	488.60	05/13/26
IPAM	Produto	#119	10265	RÉGUA: REFORÇADA EM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE, SEM REBARBAS; MEDIDA: 30 CM	UN	5	1.08	5.38	5.38	05/13/26
IPAM	Produto	#120	60495 60596	SACO PLÁSTICO TAMANHO A4 COM QUATRO FUROS: a) transparente; b) com 150 micras; c) pacotes com 50 unidades.	UN	100	0.63	63.32	63.32	05/13/26
IPAM	Produto	#121	56641	TESOURA GRANDE: a) dimensões mínimas: a.1) comprimento 190 mm; a.2) comprimento da lâmina 70 mm; a.3) altura da lâmina 12 mm; a.4) espessura da lâmina 2 mm; b) cabo preto em polipropileno; c) ponta levemente arredondada; d) lâmina em aço inoxidável; e) reforçada; f) cortes limes, limpos e precisos; g) para uso geral.	UN	4	38.11	152.43	152.43	05/13/26
IPAM	Produto	#122	56642	TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO - COR PRETA: a) reativa o funcionamento do carimbo com algumas gotas, proporcionando ótima performance; b) também utilizado em alfinetada para carimbo; c) a base de água, com secagem rápida; d) embalagem com 28 ml.	UN	3	4.21	12.63	12.63	05/13/26
IPAM	Produto	#123	56712	TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO - COR VERMELHA: a) reativa o funcionamento do carimbo com algumas gotas, proporcionando ótima performance; b) também utilizado em alfinetada para carimbo; c) à base de água, com secagem rápida; d) embalagem com 28 ml.	UN	3	4.21	12.63	12.63	05/13/26
IPAM	Produto	#124	56647	VISOR PLÁSTICO COMPLETO PARA PASTA: a) para pasta suspensa; b) acompanha etiqueta de papel; c) cor: transparente.	UN	100	0.25	25.33	25.33	05/13/26
IPAM	Produto	#125	55551	TIARA PARA HEADSET: a) TIARA AJUSTÁVEL COM REVESTIMENTO EM PVC; b) PROTETOR ALCALINO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA; c) COM CANCELAMENTO DE RUÍDO; d) MICROFONE ARTICULADO ANTI-TOPÇÃO PARA DESEMPENHO E POSICIONAMENTO IDEIAS; e) SISTEMA QUE PERMITA AOS USUÁRIOS SE AFASTAREM DE SEUS TELEFONES SEM REMOVER O HEADSET; f) COR: PRETA; g) DE ACORDO COM A NR 17; h) COMPATÍVEL COM CENTRAL TELEFÔNICA LEUCOTRON.	UN	1	99.32	99.32	99.32	05/13/26
IPAM	Produto	#126	67292	CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA BROTHER DR3440: a) fabricante: Brother; b) modelo: DR3440; c) rendimento médio 5% cobertura de 50.000 páginas; d) para impressoras: DCP-L6702DW, outras; e) novo; f) original do fabricante do equipamento; g) com identificação do fornecedor na embalagem.	UN	3	535.23	1605.68	1605.68	05/13/26

(Alterado em 03/09/2025)

O presente documento visa apresentar o planejamento de novas contratações a serem realizadas no ano de 2026, no Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM), do Município de Caxias do Sul/RS, conforme Lei Federal nº 14.133/2021 (Art. 12, VII, §1º) e Decreto Municipal nº 22.882/2023.

Unidade Responsável	Categoria do Item	Id	Código do Item	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Estimada	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Data desejada
IPAM	Produto	#127	67295	CARTUCHO TONNER BROTHER TN3472: a) modelo: TN3472 b) rendimento médio 5%, cobertura de 12.000 páginas; c) para impressoras: DCP-L5652DN, MFC-L6702DW, outras; d) deverá ser novo (primeiro uso) e não podem ser resultado de remanufaturamento, refilamento, reutilização ou recondicionamento; e) deverá produzir impressões nítidas e de boa qualidade; f) deverá ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada, contendo as características do produto, marca e indicação do fabricante; g) deverá possuir etiqueta de identificação do fornecedor na embalagem, contendo razão social, CNPJ, data de entrega, endereço e telefone de contato.	UN	12	77,28	927,36	927,36	05/13/26
IPAM	Produto	#128	67293	GLINDRO BROTHER DR3440: a) modelo: DR3440; b) rendimento médio 5%, cobertura de 30.000 páginas; c) compatível em impressoras: DCP-L5652DN, MFC-L6702DW, outras; d) deverá ser novo (primeiro uso) e não pode ser resultado de remanufaturamento, refilamento, reutilização ou recondicionamento; e) deverá ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada, contendo as características do produto, marca e indicação do fabricante.	UN	2	84,19	168,38	168,38	05/13/26
IPAM	Produto	#129	67296	CARTUCHO TONNER BROTHER TN-650: a) modelo: TN-650; b) rendimento médio 5%, cobertura de 8.000 páginas; c) para impressoras: MFC-L8890DW, HL-5350DN, outras; d) deverá ser novo (primeiro uso) e não podem ser resultado de remanufaturamento, refilamento, reutilização ou recondicionamento; e) deverá produzir impressões nítidas e de boa qualidade; f) deverá ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada, contendo as características do produto, marca e indicação do fabricante; g) deverá possuir etiqueta de identificação do fabricante na embalagem, contendo razão social, CNPJ, data de entrega, endereço e telefone de contato.	UN	25	68,05	1701,14	1701,14	05/13/26
IPAM	Produto	#130	67297	GLINDRO BROTHER DR-620: a) Modelo: DR-620; b) Rendimento médio 5% cobertura de 25.000 páginas; c) Impressoras: MFC-L8890DW, HL-5350DN, outras; d) deverá ser novo (primeiro uso) e não podem ser resultado de remanufaturamento, refilamento, reutilização ou recondicionamento; e) deverá produzir impressões nítidas e de boa qualidade; f) deverá ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada, contendo as características do produto, marca e indicação do fabricante; g) deverá possuir etiqueta de identificação do fornecedor na embalagem, contendo razão social, CNPJ, data de entrega, endereço e telefone de contato.	UN	10	78,07	780,71	780,71	05/13/26
IPAM	Produto	#131	67298	CARTUCHO TONNER KYOCERA TK3132: a) modelo: TK3132; b) rendimento médio 5%, cobertura de 25.000 páginas; c) para impressoras: FS-4300DN; d) deverá ser novo (primeiro uso) e não podem ser resultado de remanufaturamento, refilamento, reutilização ou recondicionamento; e) deverá produzir impressões nítidas e de boa qualidade; f) deverá ser acondicionado em embalagem totalmente lacrada, contendo as características do produto, marca e indicação do fabricante; g) deverá possuir etiqueta de identificação do fornecedor na embalagem, contendo razão social, CNPJ, data de entrega, endereço e telefone de contato.	UN	1	178,87	178,87	178,87	05/13/26
IPAM	Produto	#132	53118	PAPEL SULFITE A4 – BRANCO: a) tamanho 210 x 297 mm; b) gramatura 75 g/m²; c) alcalino; d) não reciclado; e) corte uniforme; f) superfície de alta resistência; g) para uso diverso em impressora laser ou jato de tinta e copiadora; h) na embalagem deverá constar o selo da FSC ou CERFLOR; i) apresentação: caixas com 10 pacotes de 500 folhas cada.	PACOTE	440	20,77	9138,68	9138,68	06/13/26
IPAM	Produto	#133	53136	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EXTRA LUXO a) cor branco; b) papel uniforme, firme, resistente, sem falhas; c) absorvente, gofrado; d) macio, neutro; e) não reciclado; f) extra luxo; g) gramatura aproximada entre 17 a 20 g/m²; h) dimensões: 300 m x 10 cm; i) 100% fibras celulósicas virgens; j) papel alvo (89° iso); k) resistência longitudinal de 0,34nm; l) umidade de 6,5%; m) apresentação: embalagem com 8 unidades.	ROLO	1360	6,75	9185,33	9185,33	09/23/26
IPAM	Produto	#134	60097	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 21 CM x 20 CM a) composição: 100% fibras celulósicas virgens de alta qualidade; b) folha simples e gofrada; c) duas dobras; d) cor: branca; e) deverá ser resistente e ter alta capacidade de absorção; f) o pacote deverá conter 1.000 folhas; f.1) dividido em embalagem com no máximo 500 folhas cada; g) apresentação: 5 pacotes acondicionados em 5.000 plásticos transparentes e resistentes, que possibilite o empilhamento, totalizando 5.000 folhas.	PACOTE	1520	12,02	18270,20	18270,20	09/23/26
IPAM	Produto	#135	50279	COPO PLASTICO DESCARTÁVEL EM PP - CAPACIDADE 150 ML a) composto de polipropileno (PP) não tóxico; b) transparente; c) anelado, presença de anéis no corpo do copo; d) massa de 1,35 a 1,65 g; e) resistência à compressão lateral 0,85 N; f) os copos devem trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis de forma indeleível, pelo menos o seguinte: marca ou identificação do fabricante, capacidades do copo e símbolo de reciclagem; g) os copos devem estar livres de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, lulas, deformações e superfície interna ou externamente, bem como devem estar isentos de odores e sabores; h) a embalagem deve conter 25 unidades; i) a embalagem deve conter 25 unidades; j) os copos deverão estar dentro das folhas, acondicionados dentro de caixas, sendo que cada caixa deverá conter 25 folhas com 100 a 140 unidades cada; k) os copos deverão estar dentro das folhas, permitindo ao usuário dispensar com facilidade um copo por vez; l) atender as normas de qualidade da ABNT/NBR n.º 14.885 e ABNT/NBR n.º 13.230; m) dispenser de SABONETE LÍQUIDO/ALCOOL GEL COM RESERVATÓRIO: a) fabricado em plástico ABS; b) reservatório: b.1) capacidade entre 700 e 800 ml; b.2) reservatório com tampa na parte superior; c) fechamento com chave; d) fecho: fecho tipo push pull; e) embalagem plástica, sem vazamentos; e) frangirantes serão escolhidas posteriormente; f) apresentação: embalagem plástica de 5 litros.	TIRA	200	4,03	806,29	806,29	06/05/26
IPAM	Produto	#136	59741	ALCOOL GEL 70% ANTISÉPTICO: a) formula farmacêutica; gel; b) contendo emoliente na sua composição; c) concentração mínima de 70%; d) registrado na ANVISA como medicamento ou cosmético; e) validade impressa na embalagem primária; f) apresentação: embalagem plástica de 5 litros.	UN	4	36,72	146,90	146,90	09/29/26
IPAM	Produto	#137	63807	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA: a) biodegradável; b) pH neutro; c) com bico abre e fecha tipo push pull; d) embalagem plástica, sem vazamentos; e) frangirantes serão escolhidas posteriormente; f) apresentação: embalagem de 500 ml.	GALÃO	10	30,39	303,93	303,93	01/17/26
IPAM	Produto	#138	65267	SABONETE LÍQUIDO PEROLADO 5 LITROS: a) para lavagem das mãos; b) pronto para uso; c) alto teor de cremosidade e emolência, proporcionando uma limpeza suave e eficaz, deixando as mãos macias e com um agradável fragrância nas mãos, mesmo após o enxágue; d) não poderá ressecar e nem agredir as mãos mesmo com uso frequente; e) deverá ter um pH (puro) entre 8,7 e 9,3 e uma viscosidade entre 500 a 900 cps; f) a embalagem deverá ser resistente e a tampa apresentar lacre, sem vazamentos; g) produto biodegradável; h) sua fórmula deve conter uma combinação balanceada de matérias primas naturais e agentes emulsionantes, proporcionando uma limpeza eficiente; i) o produto deverá obedecer, rigorosamente, as normas de comercialização exigidas pela ABNT/NMETRO; j) apresentar no rótulo: composição, código de barras, responsável químico e seu CRQ, nº de resolução na ANVISA/MS e o nº da autorização de funcionamento da empresa fabricante; validade: modo de utilização, precauções, telefone para emergência/contato e identificação da empresa (nome, endereço completo e CNPJ); k) a fragrância deverá ser rosas brancas ou rosas escolhidas posteriormente; l) apresentação: embalagem plástica de 5 litros.	UN	70	1,58	110,81	110,81	01/17/26
IPAM	Produto	#139	62302	ESFONJA DUPLA FACE: a) produto de não-tecido à base de fibras sintéticas, espuma de poliuretano e mineral abrasivo unidos por resina à prova d'água; b) usado para limpeza em geral, sendo o lado amarelo para limpeza delicada e o lado verde para limpeza pesada; c) dimensões mínimas de 110 mm x 75 mm x 20 mm; d) embaladas individualmente.	UN	70	0,81	56,91	56,91	04/11/26
IPAM	Produto	#141	59874	PANO PARA LOUÇA: a) 100% algodão; b) medidas: b.1) largura entre 400 mm e 500 mm; b.2) comprimento entre 600 mm x 700 mm; c) com bainha costurada em todos os lados, não podendo ser overlock; d) peso mínimo de 0,80 gramas por pano; e) bom decoreção discreta no corpo do pano para melhor apresentação; f) apresentação: pacotes com 10 unidades.	UN	2	3,51	7,02	7,02	04/11/26
IPAM	Produto	#142	53064	TAPETE VINÍLICO, TIPO CAPACHO 1,2 M: a) fabricado em fibra sintética de vinil; b) espessura mínima 10 mm; c) largura do rolo 1,20 m; d) antiderrapante e alta resistência.	UN	2	161,39	322,78	322,78	04/11/26
IPAM	Produto	#143	65399	TAPETE VINÍLICO, TIPO CAPACHO 1,6 M: a) fabricado em fibra sintética de vinil; b) para alto tráfego; c) espessura mínima 14 mm; d) medindo 1,60 m L x 2,00 m C; e) antiderrapante, antichamas e alta resistência; f) com bordas rebaxadas.	UN	2	587,69	1175,38	1175,38	04/11/26
IPAM	Serviço	#144	33153	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE SEGURO PARA AUTOMÓVEIS: Chevrolet Onix Joy Black 2021; Branco; Placa JAV4C39; Chassi 9BGGKD48U0MB246854.	UN	1	1181,50	1181,50	1181,50	03/13/26
IPAM	Serviço	#145	41247	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU/H, CLASSE DE FILTRAGEM G3; A) APARELHO NOVO, SEM USO; B) CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU/H; C) CLASSIFICAÇÃO "A" NO SELO INMETRO/PROCEL; D) CICLO QUENTE/FRIO; E) FUNÇÕES: REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO, DESUMIDIFICAÇÃO E VENTILAÇÃO; F) TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V MONOFÁSICO; G) COM CARGA COMPLETA DE FLUIDO REFRIGERANTE: R-22 OU R-410A OU R-32; H) CONTROLE REMOTO DE FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO SEM FIO, COM PILHAS INCLUSAS; I) DISPLAY DIGITAL NA UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA); J) FILTRO REMOVÍVEL COM CLASSE DE FILTRAGEM MÍNIMA G3; K) ALETAS DIRECIONADORAS DE AR VERTICAIS E HORIZONTAIS; L) TECNOLOGIA DE COMPRESSOR "INVERTER"; M) ACOMPANHAR TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO; N) CONDENSADORA DO TIPO QUADRA, PARA O IPAM; INCLUSO INSTALAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS	UN	1	1043,74	1043,74	1043,74	03/28/26
IPAM	Produto	#147	53615	ADQUIÇÃO DE COMPUTADOR SMALL FROM FACTORY (SFF) 8 GB / SSD 256 GB	UN	7	7313,02	51191,13	51191,13	11/30/26
IPAM	Produto	#148	65852	ADQUIÇÃO DE LICENÇA MICROSOFT OFFICE	UN	8	844,24	6753,92	6753,92	05/31/26

(Alterado em 03/09/2025)

O presente documento visa apresentar o planejamento de novas contratações a serem realizadas no ano de 2026, no Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM), do Município de Caxias do Sul/RS, conforme Lei Federal nº 14.133/2021 (Art. 12, VII, §1º) e Decreto Municipal nº 22.882/2023.

Unidade Responsável	Categoria do Item	Id	Código do Item	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Estimada	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Data Dejada
IPAM	Produto	#149	63238	SCANNER DE MESA: a) digitalização simultânea frente-verso (duplex), em preto e branco e a cores, com função de eliminação de páginas em banco; b) velocidade de digitalização mínima de 30 ppm simplex; c) resolução mínima de 600 x 600 dpi; d) alimentador automático com capacidade de no mínimo 40 folhas; e) laminação do documento até A4; f) conexão USB; g) fonte de alimentação com tensão de entrada entre 115 e 230 VCA 60 Hz, com seleção automática e plugue que atenda à NBR 14136 ou alimentação através de porta USB; h) devem acompanhar drivers e softwares de instalação e operação compatíveis com os sistemas operacionais Windows 10 (64 bits) ou posterior; i) leve acompanhar: i.1) cabo USB com no mínimo 1,5 metro; i.2) manuais em português brasileiro; i.3) demais acessórios necessários ao seu funcionamento; i.4) drivers e softwares de instalação e operação (podendo ser fornecidos em mídias físicas ou através do download diretamente do website do fabricante);	UN	1	2884.66	2884.66	2884.66	05/31/26
IPAM	Produto	#150	67735	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE ACOMUL-TUSO: Altura 2,45m x Largura 0,9m x Profundidade 0,45m / Estante DE AÇO: a) em aço inoxidável, com 6 a 7 prateleiras; b) capacidade de peso total -450 a 500 kg; c) capacidade de peso por prateleira até 80 kg; d) tipo de aço - AISI 201 (e) comprimento 1,2 a 1,5 m; f) largura 45 a 50 cm; g) altura 1,8 a 2 m; h) espessura das chapas de aço - 0,4 a 0,6 mm.	UN	10	847.93	8479.34	8479.34	05/31/26
IPAM	Produto	#151	61865	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PADRONIZADAS PARA USO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS: LIXEIRA INOX - 12 LITROS; a) fabricada em aço inoxidável; b) com alça para carregar; c) pedal de alta durabilidade; d) com base de aço inox; e) balde plástico removível com alça; f) capacidade média: 12 litros.	UN	90	110.81	9972.59	9972.59	05/13/26
IPAM	Produto	#152	SEM CÓDIGO ESPECÍFICO NO MOMENTO	CRIAÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO/APLICAÇÃO DE ADESIVO PERFORADO	UN	6	309.98	1859.90	1859.90	11/30/26
IPAM	Produto	#153	42621	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS MDF	M2	25	302.87	7571.78	7571.78	11/30/26
IPAM	Serviço	#154	SEM CÓDIGO ESPECÍFICO NO MOMENTO	PROJETO DE REMODELAÇÃO DO ANDAR TÉRREO	UN	1	17112.80	17112.80	17112.80	05/31/26
IPAM	Produto	#155	SEM CÓDIGO ESPECÍFICO NO MOMENTO	CONTRATAÇÃO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PARA RECEPÇÃO DO PRÉDIO DO IPAM.	UN	1	19978.37	19978.37	19978.37	11/30/26
IPAM	Serviço	#156	SEM CÓDIGO ESPECÍFICO NO MOMENTO	REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA	M2	2020.16	79.52	160636.77	160636.77	05/31/26
IPAM	Serviço	#157	SEM CÓDIGO ESPECÍFICO NO MOMENTO	REVISÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA REDE FÍSICA DO IPAM, INCLUINDO CABOS, SWITCH INTELIGENTE, CASES (SUPORTE) E OUTROS	M2	2020.16	79.52	160636.77	160636.77	05/31/26
IPAM	Serviço	#158	63881	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 14 Aparelhos de ar-condicionado	MES	12	4620.00	55440.00	55440.00	03/31/26
IPAM	Serviço	#159	67761	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZADORES: Manutenção corretiva, por hora efetiva de serviço	H	50	151.11	7555.50	7555.50	03/31/26
IPAM	Serviço	#160	67762	ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E FLUIDOS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZADORES:	UN	1	10000.00	10000.00	10000.00	03/31/26
IPAM	Produto	#161	61878	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO: a) cadeira com 05 rodízios; b) design moderno; c) estrutura em aço com acabamento cromado; d) regulagem de altura; e) encosto em tela e assento almofadado na cor preta; f) dimensões: 94 x 58 x 59 cm (A x L x P).	UN	20	542.95	10859.00	10859.00	03/31/26
IPAM	Produto	#162	SEM CÓDIGO ESPECÍFICO NO MOMENTO	APARELHO VIVA VOZ PARA REUNIÕES (MICROFONE E ÁUDIO)	UN	1	414.00	414.00	414.00	03/31/26
IPAM	Produto	#163	60516	WEBCAM FULL HD PARA VIDEOCONFERÊNCIA: a) Resolução de vídeo videochamada: Full HD 1080p e HD 720p para clientes com suporte; b) Velocidade mínima de transmissão: 30 fps; c) Compreensão de vídeo: H.264; d) Lente com foco automático em HD e correção de luz; e) Áudio estéreo com microfones integrados; f) Visão de privacidade integrada; g) Conectividade plug and play USB-A 2.0 (pronto para USB-A 3.0); h) Compatibilidade com sistemas operacionais: Windows 10 ou posterior e Linux Ubuntu 20.04 ou posterior; i) Clipe universal pronto para tripés e ajustável a monitores de laptop e LCD; j) Cor: preta.	UN	1	97.50	97.50	97.50	03/31/26
IPAM	Produto	#164	61470	SMART TV LED 50 POLEGADAS: a) Digital Crystal Clear para detalhes de nitidez; b) tela LED; c) alimentação 220V ou bivolt; d) entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo e USB; e) conversor digital interno; f) sistema de cor: Pal-M, Pal N e NTSC; g) potência de áudio de no mínimo 2 x 10W RMS; h) Easy Link, controle fácil da TV e para dispositivos conectados por HDMI CEC; i) entrada para PC ou equivalente para usar a TV como monitor de computador; j) acessórios: um controle remoto, duas pilhas tipo "AA", pequenas, manual de instruções.	UN	1	1896.50	1896.50	1896.50	03/31/26
IPAM	Produto	#165	SEM CÓDIGO ESPECÍFICO NO MOMENTO	SUPORTE DE CHÃO MÓVEL PARA TV	UN	1	518.00	518.00	518.00	03/31/26
IPAM	Produto	#166	61460	FORNO MICRO-ONDAS 20 LITROS: a) capacidade mínima de 20 litros; b) medidas: b.1) altura entre 28 e 30 cm; b.2) largura entre 45 e 50 cm; b.3) profundidade entre 30 e 36 cm; c) classificação energética A; d) cor branca; e) frequência de operação do aparelho 60 Hz; f) possuir função descongelar alimentos; g) função prato giratório; h) possuir relógio; i) possuir trava de segurança; j) sistema autolimpante; k) alimentação: 220 V.	UN	1	530.00	530.00	530.00	03/31/26
IPAM	Produto	#167	60852	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG: a) capacidade mínima de 12 kg de roupa seca; b) abertura superior; c) cor branca; d) cesto em aço inox e tampa em vidro temperado; e) filtro para fiapos; f) pés antiderrapantes; g) quatro níveis de água; h) rotação do motor - centrifugação: mínimo de 680 rpm; i) 220 V.	UN	1	1712.70	1712.70	1712.70	03/31/26
IPAM	Produto	#168	66247	PAINEL EM ACRÍLICO: a) branco; b) dimensão de 1.000 mm x 820 mm; c) 3 mm de espessura; d) 8 displays para folha A4.	UN	1	327.00	327.00	327.00	03/31/26
IPAM	Produto	#169	SEM CÓDIGO ESPECÍFICO NO MOMENTO	MOTOR ELÉTRICO 3 CV, 3.500 RPM, TRIFÁSICO, 220/380 V	UN	2	2049.50	4099.00	4099.00	03/31/26
168 itens								RS 1.187.647,42		

A publicação deste Plano Anual de Contratações foi realizada no portal eletrônico do IPAM, de forma a dar ampla publicidade ao mesmo. Devido ao IPAM utilizar o LicitCon Web para remessas ao PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), e o mesmo ainda não possuir disponibilidade de envio, a divulgação ocorrerá imediatamente à iminente disponibilização de solução.

GUSTAVO DA SILVA MACHADO
Presidente do IPAM

PEDRO AUGUSTO ZAGO STRACKE
Diretor Administrativo do IPAM

Assinaturas digitais ao final do documento.



Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
PEDRO AUGUSTO ZAGO STRACKE	IPAM / DIRADM / 452	11/09/2025 10:08:14
Gustavo da Silva Machado	IPAM / PRESIDENCIA / 362	11/09/2025 12:59:15

